



SIERRA
JIMMY
4EXPEDITION





JIMNY SIERRA 4EXPEDITION

A linha de veículos Jimny Sierra ganhou um novo integrante, 4Expedition. Essa versão sai de fábrica com equipamentos exclusivos, reforçando ainda mais o apelo 4x4 deste veículo icônico.

A versão 4Expedition é totalmente nova com equipamentos como rockslider com acabamento X-Liner, snorkel, novo jogo de rodas com estilo Black Beadlock, escada, novo acabamento dos bancos e muito mais que o deixa ainda mais robusto para superar os obstáculos no fora de estrada.

Suzuki Jimny Sierra 4Expedition

Apresentação

1. Snorkel preto fosco com repetidor de seta integrado (NOVO)



2. Kit de elevação (NOVO)



3. Rack de teto com 4 apoios, 2 barras longitudinais e 2 barras transversais na cor preto fosco (NOVO)



4. Bancos em couro com faixa central marrom e bordado 4Expedition (NOVO)



5. Molduras no painel de instrumentos revestidas de couro marrom e bordado 4Expedition (NOVO)



6. Rock slider lateral tubular com plaqueta logo JIMNY com acabamento X-liner (NOVO)



7. Escada 5 degraus na porta traseira do veículo com acabamento X-liner (NOVO)



8. Conjunto de rodas em estilo Black Beadlock, com pneus MTR 215/75 R15



- 1 **Snorkel preto fosco com repetidor de seta integrado (NOVO)**
- 2 **Kit de elevação (NOVO)**
- 3 **Rack de teto com 4 apoios, 2 barras longitudinais e 2 barras transversais na cor preto fosco (NOVO)**
- 4 **Bancos em couro com faixa central marrom e bordado 4Expedition (NOVO)**
- 5 **Molduras no painel de instrumentos revestidas de couro marrom e bordado 4Expedition (NOVO)**
- 6 **Rock slider lateral tubular com plaqueta logo JIMNY com acabamento X-liner (NOVO)**
- 7 **Escada 5 degraus na porta traseira do veículo com acabamento X-liner (NOVO)**
- 8 **Conjunto de rodas em estilo Black Beadlock, com pneus MTR 215/75 R15**

4 alto-falantes triaxiais – dianteiros 6,5” e traseiros 5” (NOVO)

4 sobretapetes de borracha

Acendimento automático dos faróis

Airbag frontal duplo

Ar-condicionado automático digital

Barras de proteção de impacto lateral

Câmera de ré

Compartimento no assoalho do porta-malas

Computador de bordo

Controles eletrônicos de tração e estabilidade

Entrada USB e porta-copos no console central

Faróis led com projetor e lavador

Freios ABS com EBD

Frisos de porta em preto fosco com detalhe em prata (NOVO)

HDC – Controle de descida de rampa

HSA – Assistente de partida em rampa

Maçanetas externas na cor do veículo

Maçanetas internas cromadas

Multimídia JBL com tela touchscreen de 7”, Apple CarPlay, Android Auto e Wi-fi integrado

Regulagem elétrica por botão da altura dos faróis

Retrovisores externos na cor preto brilhante com regulagem elétrica

Sistema de travamento Keyless

Skid plate dianteiro em alumínio integrado com para-choque de impulsão e logo SUZUKI (NOVO)

Teto na cor preto brilhante

Tomada 12V no console central e porta-malas

Vidros elétricos com acionamento ‘one touch’ para motorista

Volante de três raios revestido de couro com comandos de áudio e piloto automático

Ficha Técnica

DIMENSÕES		
Comprimento	mm	3.689
Largura	mm	1.645
Altura com bagageiro	mm	1.787
Entre-eixos	mm	2.250
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.395 / 1.405
Altura livre do solo	mm	220
Altura livre do solo entre-eixos	mm	267
Peso em ordem de marcha	kg	1.130
Carga útil	kg	305
Peso bruto total	kg	1.435
Capacidade de reboque (sem freio)	kg	350
Capacidade de reboque (com freio)	kg	1.300
Lugares		4

PERFORMANCE		
Ângulo de entrada	°	41°
Ângulo break-over	°	34°
Ângulo de saída	°	52°

MOTOR		
Disposição e combustível		Longitudinal / gasolina
Cilindros e cabeçote		4 cilindros em linha / 16 válvulas / DOHC / VVT
Cilindrada	cm ³	1.462
Diâmetro x curso	mm x mm	74.0 x 85.0
Taxa de compressão		10 : 01
Alimentação		Injeção eletrônica multiponto
Potência máxima	cv @ rpm	108 @ 6.000
Torque máximo	kgf.m @ rpm	14,1 @ 4.000
Tanque de combustível	litros	40
Relação peso / potência	kg / cv	10,46

TRANSMISSÃO		
Tipo		Automática, 4 marchas
Relações de marcha	1ª	2.875
	2ª	1.568
	3ª	1.000
	4ª	0.697
	ré	2.300
Redução final		4.300
Relação de transferência	normal	1.320
	reduzida	2.644

TRAÇÃO		
Denominação		AllGrip Pro
Características		Tração 4x4 com reduzida – engate 2WD – 4WD em até 100km/h
Opções de utilização		2WD = tração 4x2 traseira
		4WD = tração 4x4
		4WD-L = tração 4x4 reduzida

DIREÇÃO		
Tipo		Esferas recirculantes com assistência elétrica
Raio mínimo de giro	m	4,9

SUSPENSÃO		
Dianteira e traseira		Eixo rígido 3-link com molas helicoidais

FREIO		
Dianteiro		Disco sólido
Traseiro		Tambor

RODAS E PNEUS		
Rodas		Liga leve, 15" x 5,5"
Pneus		MTR 215/75 R15



f [facebook.com/
suzukibr](https://facebook.com/suzukibr)

 [instagram.com/
suzukibr](https://instagram.com/suzukibr)


 [youtube.com/
suzukiveiculos](https://youtube.com/suzukiveiculos)

www.jimnysierra.com.br

**Folder digital do veículo Jimny Sierra 4Expedition.
Ano 2024 / modelo 2025. Válido até 31/12/2025.**

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. Garantia de três anos com quilometragem livre nesse período e cobertura SZK Assistance de um ano, de acordo com os termos de garantia e condições gerais do programa. Imagens ilustrativas.

Mobil Suzuki usa e recomenda lubrificantes Mobil.

 **Safra** Adquira o seu Suzuki com o Banco Safra e tenha benefícios exclusivos para desbravar o mundo 4x4 e aproveitar mais o caminho



Desacelere. Seu bem maior é a vida.